Verslag dataproductenoverleg (DPO) #6

Datum: 7 oktober 2026

Organisatie: Het Normo

Voorzitter: Wilko Trenning

Deelnemers: Dienstverleners, registerbeheerders en overige ketenpartijen

1. Opening en mededelingen

Wilko Trenning (voorzitter) opent het zesde dataproductenoverleg en licht de agenda toe.

1.1 Registratie als dataverzoekende partij op het EDX-platform

Dataverzoekende partijen registreren zich op het EDX-Platform met eHerkenning niveau 3. Het Normo adviseert dataverzoekende partijen dit tijdig te regelen. Op de website is een stappenplan beschikbaar dat het registratieproces ondersteunt. Vragen kunnen worden gesteld via het Marktloket.

1.2 Informatie voor dienstverleners

De webpagina voor dataverzoekende partijen is vernieuwd en aangevuld met extra informatie en een stappenplan. Het Normo adviseert dienstverleners de pagina regelmatig te bekijken. Bij vragen kunnen partijen gebruikmaken van het Marktloket. Op de webpagina van het dataproductenoverleg staan de verslagen en presentaties van eerdere overleggen.

1.3 Datakwaliteit van gegevens voor het vaststellen van het datarecht

Als er verschillen zijn tussen gegevens in de aangeslotenenregisters en het gebruikte elektronische identificatiemiddel kan het datarecht mogelijk ten onrechte niet worden vastgesteld. Het Normo bespreekt met Energie-Nederland en distributiesysteembeheerders (DSB's) hoe het correctieproces bij onjuiste of ontbrekende gegevens in de aangeslotenenregisters goed kan worden ingericht. Het gaat specifiek om de gegevens die nodig zijn om het datarecht vast te stellen, zoals geboortedatum, geslachtsnaam en KvK-nummer. Registerbeheerders hebben een wettelijke verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en volledigheid van de gegevens. Zowel bij grote aansluitingen als bij kleine aansluitingen zijn er nog situaties voor waarin het datarecht niet kan worden vastgesteld.

1.4 Gebruikers aanmaken

In de loop van oktober komt de functionaliteit beschikbaar waarmee dataverzoekende partijen en registerbeheerders meerdere gebruikers kunnen aanmaken. De organisatiebeheerder logt namens de organisatie in met eHerkenning niveau 3 en kan vervolgens gebruikers aanmaken. Deze gebruikers kunnen inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord, in combinatie met multifactorauthenticatie (MFA). Er zijn twee rollen beschikbaar: Systeembeheerder (System Admin) en Ontwikkelaar (Developer).

1.5 Geplande datums DPO 2027

De data voor de dataproductenoverleggen in 2027 zijn bekend:

- 3 februari

- 3 maart
- 7 april
- 5 mei
- 9 juni
- 1 september
- 6 oktober
- 3 november
- 1 december

In juli en augustus vindt geen overleg plaats. De overleggen zijn van 13:00 tot 14:30 uur.

Deelnemers die voor de overleggen in 2026 zijn uitgenodigd, ontvangen automatisch ook de uitnodigingen voor 2027. Aanmelden kan ook via het aanmeldformulier.

1.6 Aangescherpte beschrijvingen in de roadmap

De beschrijvingen van de dataproductaanvragen in de roadmaps zijn aangescherpt. Waar nodig zijn ze verduidelijkt en aangevuld met specificaties. De aangepaste beschrijvingen zijn verwerkt in de roadmap, die is opgenomen in de presentatie.

1.7 Toegang tot energiedata geven en beheren

Tijdens het overleg is een voorbeeld getoond van het proces waarin een datarechthebbende toestemming geeft om energiedata met een dataverzoekende partij te delen. De klantreis begint op de website van de dataverzoekende partij of via e-mail. Als de klant via een e-mail wordt doorgestuurd, moet dit via de backend van de dataverzoekende partij verlopen omdat op die manier Het Normo weet aan wie de toestemming gekoppeld moet worden.

Het toestemmingsproces bestaat uit de volgende stappen:

1. De klant identificeert zich via DigiD of eHerkenning.
2. Als het datarecht van de klant bij de aansluiting vastgesteld kan worden (de klant is daarmee de datarechthebbende) ziet hij welke gegevens met de betreffende dataverzoekende partij worden gedeeld, voor welke aansluitingen en voor welke periode.
3. De datarechthebbende controleert de gegevens en aansluitingen en geeft toestemming voor het delen van de gegevens.
4. Na het verlenen van toestemming keert de datarechthebbende terug naar de dataverzoekende partij.
5. Er wordt een autorisatie verstrekt waarmee de dataverzoekende partij de toegestane gegevens kan opvragen.

Voor meerdere aansluitingen kan in één keer toestemming worden gegeven, mits deze onder dezelfde dienst vallen. Binnenkort komt een voorbeeldimplementatie beschikbaar met tips om het toestemmingsproces zo eenvoudig mogelijk te maken. Daarnaast werkt Het Normo aan een vervanging voor het EAN-codeboek via het EDX-platform. Hiermee kunnen dataverzoekende partijen op basis van een adres EAN-codes opvragen.

2. Dataproductencatalogus

De actuele dataproductencatalogus is online beschikbaar op de website van Het Normo, waar ook kan worden doorgeklikt naar de technische specificaties.

3. Dataproductaanvragen

3.1 Aanvraag DPA010 – Intervalwaarden doorlopend grote aansluitingen

De aanvraag is geaccepteerd. De werkgroep gaat van start. Wie alsnog wil deelnemen, kan zich aanmelden via het Marktloket.

3.2 Aanvraag DPA016 – Energiedata voor ERE-inboekdienstverleners

De aanvraag is geaccepteerd.

Toelichting

Een aantal inboekdienstverleners heeft verzocht om toegang tot aansluit- en volumedata. Deze gegevens ondersteunen hun faciliterende rol bij de registratie en verhandeling van emissiereductie-eenheden (ERE's).

De ERE-regeling komt voort uit de Europese richtlijn Renewable Energy Directive (RED).De regeling stimuleert brandstofleveranciers om een groter aandeel hernieuwbare energie te leveren. Voor het deel dat zij niet zelf met hernieuwbare energie kunnen invullen, kunnen zij ERE's verwerven.

ERE's kunnen bijvoorbeeld worden gegenereerd wanneer hernieuwbare elektriciteit wordt gebruikt voor elektrisch vervoer, zoals bij het laden van elektrische auto's. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) beheert het register waarin deze eenheden worden geregistreerd en houdt toezicht op het systeem.

De werkgoep bij deze aanvraag wordt gecombineerd met de ontwikkeling van dataproducten voor een vergelijkbare databehoefte van de NEa op grond van artikel 4.1, lid 2, sub d, van de Energiewet.

4. Dataproductwerkgroepen

De status van de dataproductwerkgroepen is als volgt:

Werkgroep DPA002 – Historische dagstanden KA ('24 maanden dagstanden')

De werkgroep loopt.

Werkgroep DPA008 – Meetwaarden doorlopend, kleine aansluitingen ('P4 ODA mandaten')

De werkgroep is afgerond.

Werkgroep DPA009 – Energiedata voor Verticer tbv regeling GvO (proces D)

De werkgroep loopt.

Werkgroep DPA011 – Energiedata voor CBS (proces D)

De werkgroep loopt.

Werkgroep DPA012 – Historische kwartier- en uurwaarden ten behoeve van advies op maat

De werkgroep loopt.

Werkgroep DPA013 – Energiedata voor omgevingsdiensten ten behoeve van handhaven energiebesparingsplicht (Proces D)

De werkgroep loopt.

Werkgroep DPA014 – Aansluitingsdata voor gemeenten ten behoeve van ’warmteprogramma's (Proces D)

De werkgroep loopt.

Werkgroep DPA015 – Indicatie leegstand voor gemeenten ten behoeve van leegstandsbelasting (proces D)

De werkgroep loopt.

Werkgroep DPA016 – Energiedata voor ERE-inboekdienstverleners

De werkgroep wordt gestart. Wie alsnog wil deelnemen kan zich aanmelden voor deze werkgroep via het Marktloket.

5. Huidige roadmap

5.1 Roadmap dataproducten – proces C

De volgende dataproducten zijn in ontwikkeling of staan gereed voor gebruik:

- **Standaard volumes kleine aansluitingen (TD003)**
    - Dit product is al live. Partijen werken aan de integratie.
- **Meetwaarden doorlopend kleine aansluitingen (P4 ODA mandaten)**.
- **Historische dagstanden kleine aansluitingen (24 maanden dagstanden)**
- **Data voor EED kleine aansluitingen**

De aanvragen van de volgende dataproducten zijn geaccepteerd:

- **Historische kwartier- en uurwaarden ten behoeve van advies op maat**
- **Intervalwaarden doorlopend grote aansluitingen**

5.2 Roadmap dataproducten – Proces D & E

Het volgende dataproduct is in ontwikkeling:

- **Energiedata voor CBS**.
    - Hier wordt gekeken of CBS al kan worden geholpen met een tijdelijke oplossing.

De aanvragen van de volgende dataproducten zijn geaccepteerd. Voor deze producten is nog geen verwachte planning beschikbaar:

- **Energiedata voor CBS**.
    - De definitieve oplossing vraagt een langere realisatieperiode.
- **Energiedata voor VertiCer ten behoeve van regeling GvO (proces D)**
- **Energiedata voor omgevingsdiensten ten behoeve van handhaven energiebesparingsplicht (proces D)**
- **Aansluitingsdata voor gemeenten ten behoeve van warmteprogramma’s (proces D)**
- **Indicatie leegstand voor gemeenten ten behoeve van leegstandsbelasting (proces D)**

5.3 Roadmap dataproducten (fasering)

Intervalstanden doorlopend, kleine aansluitingen – Fase 1:

- In deze roadmap is DPA006 in de tijdlijnplanning opgenomen. Daarin was de verwachting om in Q4 2026 te beginnen met de realisatie. De planning is doorgeschoven in verband met beperkte capaciteit bij de registerbeheerders.

Meetwaarden Doorlopend kleine aansluitingen - bijgewerkte fasering

De DSB heeft de geplande werkzaamheden voor fase 1 van 'Meetwaarden doorlopend, kleine aansluitingen ('P4 ODA mandaten)' als uncommitted aangemerkt. Hierdoor schuift de realisatie naar verwachting minimaal drie maanden op. Dit is nog niet definitief bevestigd. Daarom is de planning met stippellijnen weergegeven.

6. Prioritering

Toelichting op het afwegingskader van Het Normo

Dataproduct aanvragen worden alleen ten opzichte van elkaar geprioriteerd als ze concurreren om dezelfde capaciteit. Dit kan in verschillende fasen van het proces tot verschillende afwegingen leiden. Daarbij wordt gekeken naar de keten als geheel. Bij Het Normo gaat het om de capaciteit voor het verwerken van aanvragen en begeleiden van werkgroepen. Bij registerbeheerders gaat het om capaciteit voor de realisatie en ontsluiting van datasets. In het overleg wordt aangevuld dat ook de capaciteit van registerbeheerders om deel te nemen in werkgroepen van invloed kan zijn.

In de afweging tellen onder andere mee:

- **Verwachte waarde:** het verwachte gebruik en de waarde voor (eind)gebruikers.
- **Urgentie:** bijvoorbeeld door (wijzigende) wet- en regelgeving.
- **Risicoverkleining en mogelijkheden:** bijvoorbeeld het beschikbaar maken van energiedata die nog niet elders ontsloten is.

Dit afwegingskader wordt momenteel verder aangevuld. Daarbij wordt ook de interne beschikbare capaciteit meegenomen.

7. Rondvraag en afsluiting

Naar aanleiding van de rondvraag worden enkele openstaande vragen en acties benoemd. Deze worden op korte termijn opgepakt.

De voorzitter sluit het zesde dataproductenoverleg.